

# Gebruik van het Safenet 5110CC Token

Certificaten van NotarisID

**notarisid**

Handleiding




# 2

*author* Product Owner (Koen Bonnet)  
*client*  
*approver(s)* COO (Machiel van Ginderen)  
*classification* AMBER  
*version* 1.0  
*date* 26/4/2023

*topic* Manual  
*reference* 1149074589985  
*case number*


*appendices*



## Inleiding

Deze handleiding hoort bij het door NotarisID uitgegeven certificaat. In deze handleiding leest u hoe u veilig gebruik kunt maken van het certificaat dat u heeft ontvangen.

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neemt u contact met ons op via [service@notarisid.nl](mailto:service@notarisid.nl) of 085-1309665.



## Installatie van de Safenet Authentication Client

Certificaten van NotarisID worden uitgegeven op een zogenaamd token. Wij gebruiken tokens van Thales. Het token is een USB-sleutel die u samen met de Safenet Authentication Client software gebruik. In dit hoofdstuk leest u hoe u deze software controleert en installeert.


Klik op de link [Klik hier](#) om de SafeNet-drivers voor Windows te downloaden om SafeNetAuthenticationClient-64x.msi te downloaden.

Het hebben van de SafeNet-drivers op uw computer stelt u in staat om authenticatie van documentondertekenaars in te schakelen. Zodra dit is ingeschakeld, verschijnt SafeNet voordat u een document ondertekent en vraagt u om uw wachtwoord om te verifiëren dat u de feitelijke ondertekenaar bent.

Opmerking: Heeft u software nodig voor een ander besturingssysteem? Stuur dan een e-mail naar ons Serviceteam op [service@notarisid.nl](mailto:service@notarisid.nl) of bel ons op 085-1309665.

Voer de SafeNet Authentication Client-installatieprogramma uit (dubbelklik op **SafeNetAuthenticationClient-x64.msi**)


Doorloop de volgende stappen om de drivers te installeren in de **SafeNet Authentication Client Setup Wizard**:



1. Op de pagina **Welkom bij de SafeNet Authentication Client-installatiewizard** klikt u op **Volgende** om het software-installatieproces te starten.




2. Op de pagina **Interface Language** kiest u in de vervolgkeuzelijst een taal voor de interface en klikt u vervolgens op **Volgende**.



3. Op de pagina Licentieovereenkomst leest u de licentieovereenkomst door, selecteert u Ik accepteer de licentieovereenkomst en klikt u vervolgens op Volgende.




4. Op de pagina **Doelmap** kiest u waar u de SafeNet Authentication Client wilt installeren en klikt u vervolgens op **Volgende**.




5. Op de pagina **Installatietype** kiest u **Standaard** voor het installatietype en klikt u vervolgens op **Volgende**.



6. Op de pagina De wizard is klaar om de installatie te starten klikt u op Installeren.




7. Het kan enkele minuten duren om de software te installeren.





8. Op de pagina SafeNet Authentication Client is succesvol geïnstalleerd klikt u op Voltooien om SafeNet Authentication Client Setup te verlaten.



9. U heeft de SafeNet Client Software succesvol geïnstalleerd.


## Het Token Wachtwoord wijzigen

10

Als beveiligingsmaatregel raden wij u aan om het wachtwoord voor uw SafeNet eToken te wijzigen nadat u de drivers heeft geïnstalleerd.

Volg de onderstaande stappen om uw wachtwoord te wijzigen:

1. Sluit uw NotarisID token aan.
2. Open SafeNet Authentication Client Tools.
3. In het venster **SafeNet Authentication Client Tools** klikt u op **Wijzig Tokenwachtwoord**.



4. Op de pagina **Wachtwoord wijzigen** typt u in het vak **Huidig tokenwachtwoord** het huidige wachtwoord. Als dit de eerste keer is dat u uw Token Wachtwoord wijzigt, dan heeft u het huidige wachtwoord van ons per post ontvangen.

Change Password: Token

SafeNet Authentication Client

gemalto  
security to be free

Current Token Password: [password field]

New Token Password: [password field]

Confirm Password: [password field] 100%

The new password must comply with the quality settings defined on the token.

A secure password has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).

Current Language: EN

OK Cancel

5. In de vakken Nieuw tokenwachtwoord en Bevestig wachtwoord maakt u een nieuw tokenwachtwoord aan en bevestigt u dit.
6. Klik op OK.

## Software-integriteit controleren

Na downloaden raden we u aan de integriteit van het bestand te controleren. Zo voorkomt u dat u gebruik maakt van geïnfekteerde software, bijvoorbeeld bij het zetten van een digitale handtekening.

Op Windows gaat u als volgt te werk;

1. Open Powershell en geef het volgende commando;

```
Get-FileHash [pad naar het bestand]
```

```
Voorbeeld: Get-FileHash
```

```
C:\Users\machi\Downloads\SAC 10.8.2210 R8 GA.zip
```

Vergelijk de uitkomst met onderstaande code

**880cb2c51b73b92aa1aeee396fc56f0173e677a2bcbd5154e580a6bee5c22b03**

Als de uitkomst van de controle bij u afwijkt en u heeft vastgesteld dat u sha256 als algoritme heeft gebruikt, neemt u dan direct contact met ons op en gebruik de software niet. Als de uitkomst overeenkomt, dan kunt u de software in gebruik nemen.